



ELJO

TREND

Выполненные в едином стиле, эти элегантные и практичные розетки и выключатели незаменимы для создания гармоничного интерьера.

Продукция серии TREND предназначена для установки в стандартные монтажные коробки. Продуманная конструкция дает возможность совместить до пяти изделий различного назначения в едином блоке. Крепление производится винтами или монтажными «лапками».

Изделия изготовлены из прочных, термостойких материалов.

Все розетки, кроме тех, что имеют индекс STR, оборудованы защитными шторками, закрывающими доступ к токонесущим частям розеток.

Изделия TREND – залог комфорта и безопасности.

# ELJO Trend

## Механизмы управления



### Выключатели 16А, 250В

Описание	Механизм	Клавиша белая	Клавиша бежевая	Схема монтажа
Выключатель одноклавишный (сх.1)	LEX1830302STR	LEX1830702PV	LEX1830701	
Переключатель одноклавишный (сх.6)	LEX1830322STR	LEX1830702PV	LEX1830701	
Переключатель одноклавишный перекрестный (сх.7)	LEX18303233CR	LEX1830702PV	LEX1830701	
Выключатель двухклавишный (сх.5)	LEX1830317STR	LEX1830717PV	LEX1830716	
Переключатель двухклавишный (сх.6+6)	LEX18303263CR	LEX1830717PV	LEX1830716	
Выключатель трехклавишный (сх.1+1+1)	LEX18303363CR	LEX1830720TP	LEX1830715TP	

### Выключатели 16А, 250В с индикацией

\* следует заказать отдельно лампу подсветки LEX2160580 (стр. 16)

Описание	Механизм	Клавиша белая с линзой	Клавиша бежевая с линзой	Схема монтажа
Выключатель одноклавишный с индикацией (сх.1) *	LEX1830302STR	LEX1830722PV	LEX1830721DP	
Переключатель одноклавишный с индикацией (сх.6) *	LEX1830322STR	LEX1830722PV	LEX1830721DP	
Переключатель одноклавишный перекрестный с индикацией (сх.7) *	LEX18303233CR	LEX1830722PV	LEX1830721DP	
Выключатель 2-полюсный контрольный с индикацией (сх.2К)	LEX1830363SKR	LEX1830722PV	LEX1830721DP	

### Рамки

Цвет					
Белый	LEX 1830732DP	LEX 1830737DP	LEX 1830742DP	LEX 1830747DP	LEX 1830749DP
Бежевый	LEX 1830731DP	LEX 1830736DP	LEX 1830741DP	LEX 1830746DP	LEX 1830748DP

# ELJO Trend

## Механизмы управления



### Выключатели 16А, 250В без фиксации (кнопки)

\* следует заказать отдельно пружину LEX2160585 (стр. 16)

Описание	Механизм		Клавиша белая		Клавиша бежевая		Схема монтажа
Выключатель без фиксации одноклавишный (сх. 1) *		LEX1830302STR		LEX1830702PV		LEX1830701	
Выключатель без фиксации двухклавишный (сх. 5) *		LEX1830317STR		LEX1830717PV		LEX1830716	

### Выключатели 16А, 250В без фиксации (кнопки) с индикацией

\* следует заказать отдельно пружину LEX2160585 и лампу подсветки LEX2160580 (стр. 16)

Описание	Механизм		Клавиша белая с линзой		Клавиша бежевая с линзой		Схема монтажа
Выключатель без фиксации одноклавишный с индикацией (сх. 1) *		LEX1830302STR		LEX1830722PV		LEX1830721DP	

### Диммер 230В, 50 Гц


























Описание	Механизм		Центральная плата с кнопкой для светорегулятора**			
			Белая		Бежевая	
Диммер 300Вт с нажимным переключателем		LEX190160620R		LEX1830772P		LEX1830771P

\*\* центральная плата с кнопкой и одноместной рамкой





















### Рамки

Цвет					
Белый	LEX 1830732DP	LEX 1830737DP	LEX 1830742DP	LEX 1830747DP	LEX 1830749DP
Бежевый	LEX 1830731DP	LEX 1830736DP	LEX 1830741DP	LEX 1830746DP	LEX 1830748DP

Выключатели 16А, 250В в сборе

Описание	Белый		Бежевый		Схема монтажа
	Изображение	Артикул	Изображение	Артикул	
Выключатель одноклавишный (сх.1)		LEX1830102STR	—	—	
Переключатель одноклавишный (сх.6)		LEX1830122STR	—	—	
Переключатель одноклавишный коридорный (сх.7)		LEX1830132DP		LEX1830231DP	
Выключатель одноклавишный двухполюсный (сх.2)		LEX1830107DP		LEX1830206	
Нажимная кнопка с индикацией		LEX1830147DP		LEX1830246DP	
Переключатель с индикацией		LEX1830167DP	—	—	
Выключатель контрольный с индикацией		LEX1830163DP	—	—	
Выключатель двухклавишный (сх.5)		LEX1830117STR	—	—	
Переключатель двухклавишный (сх.6+6)		LEX1830127DP	—	—	
Выключатель для жалюзи		LEX 1830154DP	—	—	
Выключатель с картой-ключом		LEX1830153	—	—	

Выключатели 16А, 250В в сборе (пин-пэкс)

Описание	Белый		Бежевый		Схема монтажа
	Изображение	Артикул	Изображение	Артикул	
Выключатель одноклавишный (сх.1)		LEX1830102SP	—	—	
Переключатель одноклавишный (сх.6)		LEX1830122SP		LEX1830221SP	
Переключатель одноклавишный коридорный (сх.7)		LEX1830132P	—	—	
Нажимная кнопка с индикацией		LEX1830147P		LEX1830246P	
Переключатель с индикацией		LEX18301167DP	—	—	
Выключатель двухклавишный (сх.5)		LEX1830117SP		LEX1830216SP	
Переключатель двухклавишный (сх.6+6)		LEX1830127P	—	—	
Выключатель трехклавишный (сх.1+1+1)		LEX 1830137P		LEX1830236P	

Электронные компоненты 230В, 50Гц (поставляются с накладкой и одноместной рамкой)

Описание	Белый		Бежевый	
	Изображение	Артикул	Изображение	Артикул
Диммер Trend 300Вт для ламп накаливания и электронных трансформаторов		LEX1901606-2R	—	—
Диммер Trend 300Вт для ламп накаливания и электронных трансформаторов, переключатель		LEX1901606R		LEX1901603R
Диммер Trend 600Вт для ламп накаливания и электронных трансформаторов, переключатель		LEX1901607R		LEX1901617R
Диммер Trend 600VA для ламп накаливания, люминесцентных ламп и обмоточных трансформаторов, переключатель		LEX1901630	—	—
ИК датчик движения Trend с диммером 400 Вт и переключателем режимов, для ламп накаливания и электронных трансформаторов		LEX1903116	—	—
ИК датчик движения Trend 2300 Вт с переключателем режимов, для любого типа нагрузки		LEX1903118	—	—
Таймер нажимной 2-полюсный 15 мин – 8ч, с индикаторной лампой, 10А		LEX1897861	—	LEX1897860
Таймер нажимной 0 – 120 мин, 10А		LEX1897864	—	LEX1897863

# ELJO Trend

## Розетки



### Розетки 16А, 250В под рамку

Описание	Белый		Бежевый	
Механизм розетки без заземления со шторками		LEX1830677SKR		LEX1830676SKR
Механизм розетки без заземления без шторок		LEX1830677STR	—	—
Механизм розетки с заземлением со шторками		LEX1830687SKR		LEX1830686SKR
Механизм розетки с заземлением без шторок		LEX1830687STR	—	—
Механизм розетки с заземлением с крышкой		LEX1830689		LEX1830688
Механизм розетки DATA		LEX1830682	—	—















### Розетки 16А, 250В под рамку (пин-пэкс)

Описание	Белый		Бежевый	
Механизм розетки без заземления со шторками		LEX1830677P		LEX1830676P
Механизм розетки без заземления без шторок		LEX1830677SP	—	—
Механизм розетки с заземлением со шторками		LEX1830687P		LEX1830686P
Механизм розетки с заземлением без шторок		LEX1830687SP	—	—
Механизм розетки с заземлением с крышкой		LEX1830689P		LEX1830688P















### Рамки

Цвет					
Белый	LEX 1830732DP	LEX 1830737DP	LEX 1830742DP	LEX 1830747DP	LEX 1830749DP
Бежевый	LEX 1830731DP	LEX 1830736DP	LEX 1830741DP	LEX 1830746DP	LEX 1830748DP

### Розетки 16А, 250В в сборе

Описание	Белый		Бежевый	
		Код		Код
Розетка одиночная без заземления со шторками		LEX1830171SKR		LEX1830170SKR
Розетка одиночная без заземления без шторок		LEX1830171STR	—	—
Розетка одиночная с заземлением со шторками		LEX1830176SKR		LEX1830175SKR
Розетка одиночная с заземлением без шторок		LEX1830176STR	—	—
Розетка двойная без заземления со шторками		LEX1830181R		LEX1830180R
Розетка двойная без заземления без шторок		LEX1830181STR	—	—
Розетка двойная с заземлением со шторками		LEX1830186R		LEX1830185R
Розетка двойная с заземлением без шторок		LEX1830186STR	—	—

### Розетки 16А, 250В в сборе (пин-пэк)

Описание	Белый		Бежевый	
		Код		Код
Розетка одиночная без заземления со шторками		LEX1830171P		LEX1830170P
Розетка одиночная без заземления без шторок		LEX1830171SP	—	—
Розетка одиночная с заземлением со шторками		LEX1830176P		LEX1830175P
Розетка одиночная с заземлением без шторок		LEX1830176SP	—	—
Розетка двойная без заземления со шторками		LEX1830181P		LEX1830180P
Розетка двойная без заземления без шторок		LEX1830181SP	—	—
Розетка двойная с заземлением со шторками		LEX1830186P		LEX1830185P
Розетка двойная с заземлением без шторок		LEX1830186SP	—	—

# ELJO Trend

## Розетки



Телекоммуникационные розетки (поставляются с накладкой и одноместной рамкой)

Описание	Белый		Бежевый	
Розетка RJ12 1x6 пол. кат.3 плоск. LexCom (телефон)		LEX5102002R		LEX5102000R
Розетка RJ12 2x6 пол. кат.3 плоск. LexCom (телефон)		LEX5102006R		LEX5102004
Розетка RJ45 1x8 пол. кат.5е плоск. LexCom (компьютер)		LEX5102251R		LEX5102250R
Розетка RJ45 2x8 пол. кат.5е плоск. LexCom (компьютер)		LEX5102253R		LEX5102052R

Телевизионные розетки

Описание	Механизм		Накладка TV механизма белая		Накладка TV механизма бежевая	
	Механизм TV розетки оконечный		LEXARTU-F		LEX1830757	
Механизм TV розетки проходной, 2.5 дБ		LEXARTU-C1		LEX1830757		LEX1830756

























Рамки

Цвет					
Белый	LEX 1830732DP	LEX 1830737DP	LEX 1830742DP	LEX 1830747DP	LEX 1830749DP
Бежевый	LEX 1830731DP	LEX 1830736DP	LEX 1830741DP	LEX 1830746DP	LEX 1830748DP

# ELJO Trend

## Аксессуары

### Аксессуары

Описание	Белый		Бежевый	
	Изображение	Код	Изображение	Код
Установочная коробка для наружного монтажа одинарная, 18 мм		LEX1830793		LEX1830791
Установочная коробка для наружного монтажа одинарная, 24 мм		LEX5102701		LEX5102700
Установочная коробка для наружного монтажа одинарная, 34 мм		LEX1830797		LEX1830796
Установочная коробка для наружного монтажа на 2 места, 34 мм		LEX1830799		LEX1830798
Установочная коробка для наружного монтажа на 3 места, 34 мм		LEX1830599		LEX1830598
Накладка TV механизма		LEX1830757		LEX1830756
Заглушка п/рам. на винтах 55x55		LEX5102721		LEX5102720
Клавиша одинарная		LEX1830702PV		LEX1830701
Клавиша одинарная с красной линзой		LEX1830722PV		LEX1830721DP
Клавиша двойная		LEX1830717PV		LEX1830716
Клавиша тройная		LEX1830720TP		LEX1830715TP
Лампа подсветки			LEX2160580	
Пружина (для выключателя без фиксации)			LEX2160585	

### Аксессуары (пин-пэк)

Описание	Белый		Бежевый	
	Изображение	Код	Изображение	Код
Накладка TV механизма		LEX1830757P		LEX1830756P
Клавиша одинарная		LEX1830702P		LEX1830701P
Клавиша двойная		LEX1830717P		LEX1830716P
Клавиша тройная		LEX1830720TP		LEX1830715TP

### Рамки (пин-пэк)

Цвет					
Белый	LEX1830732P	LEX1830737P	LEX1830742P	LEX1830747P	LEX1830749
Бежевый	LEX1830731P	LEX1830736P	LEX1830741P	LEX1830746P	LEX1830748